

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Аккредитованный орган по сертификации строительных материалов и
изделий, работ и услуг в строительстве
СТРОЙ МЕДИА ПРОЕКТ
Государственное предприятие "СтройМедиаПроект",
Республика Беларусь 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 13/61,
тел./факс 2886093
(аттестат аккредитации №ВУ/112 094.01, дата регистрации 22.03.2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 02.01. 094 00702

Дата регистрации 17 августа 2016 г.

Действителен до 02 февраля 2019 г.

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция изготовленная АО "Теплант", Российская Федерация, 443004, г. Самара, ул. Заводская, д. 5

и представленная на сертификацию под наименованием Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит для внутреннего и наружного применения, выпускаемые по ТУ 5284-013-01395087-2001 с изм. №1-15

Серийное производство

код ОКП РБ – 25.11.10

код ТН ВЭД ТС – 940600
7308 90

Соответствует требованиям

ТР 2009/013/ВУ* "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность", СТБ 1808-2007* "Панели металлические трехслойные с утеплителем из минеральной ваты. ТУ" п.п. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 (Г1, Д1, Т1), 4.6, 4.7.6, 4.7.7 (предел огнестойкости панелей толщиной 120 мм – EI150; предел огнестойкости панелей толщиной 50 мм – EI30; предел огнестойкости панелей толщиной 80 мм – EI90, класс пожарной опасности К0 (45)).

Заявитель (изготовитель, продавец) АО "Теплант", Российская Федерация, 443004, г. Самара, ул. Заводская, д. 5

код УНП –

Сертификат выдан на основании:

Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ43.Н02355 с 03.02.2016г. по 02.02.2019г.
Протоколов испытаний: ИЛ «БелСтройТест» РУП «Институт БелНИИС», ВУ/112.02.1.0.0290, №413-2 от 19.07.2016г. ИЦ "НИИ ПБиЧС МЧС Беларуси", ВУ/112.02.1.0. 0042, №№04-52/1105П, 04-52/1106П от 02.08.2016г., №04-52/1069П от 21.07.2016г. НИОСКИ РУП "Институт БелНИИС", ВУ/112.02.1.0.0023, №145т от 29.07.2016г., №125Н от 22.07.2016г. АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ» ИЦ пожарной безопасности «ПОЖПОЛИТЕСТ», ТРПБ.RU.ИН12, №К04342-ТР, №К04343-ТР, №К04344-ТР от 08.05.2013г. ИЦ "ТИСИ", ВУ/112 02.1.0.1227, №Т-107/16 от 08.07.2016г.

Инспекционный контроль осуществляет Государственное предприятие "СтройМедиаПроект"

Особые отметки Заявитель обязан хранить сертификат соответствия в течение пяти лет после окончания его срока действия

Дополнительная информация Сопротивление теплопередачи панелей толщиной 80 мм – 2,20 м²С/Вт.

Руководитель аккредитованного органа по сертификации

М. П.

М.И. Юркевич

подпись

инициалы, фамилия

Эксперт-аудитор

подпись

Г.З. Быковская

инициалы, фамилия

№ 0088371